

Управление образования администрации муниципального образования
Лабинский район

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2017/2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Кавалера ордена мужества
Евгения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска муниципального
образования Лабинский район

Адрес образовательной организации, телефон

352506, Россия, Краснодарский край, город Лабинск, ул. Д.
Бедного, 67; 8 (86169) 7-38-30

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации

Моисеев Елен Викторовна

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования
Лабинский район от 20 марта 2017 года №235 проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации-	Заместитель главы(по социальным вопросам)	Гриднева Т.С.
от управления образования -	Начальник управления образования Заместители начальника УО Ведущий специалист УО	Захарин А.В. Гриценко О.Н. Шадрин С.В. Мартиросян С.В.
от Роспотребнадзора-	Начальник ТО Роспотребнадзора	Наденн П.М.
от здравоохранения-	Заместитель главного врача ЦРБ по детству и родовспоможению	Стракулина Н.А.
от отдела надзорной деятельности МЧС-	Начальник ОНД Лабинского района	Киритенок В.В.
от профсоюза -	Председатель Лабинской РТО профсоюза работников образо-	Губкина Т.В.
от хозяйственно- эксплуатационной группы -	Директор МБУ ЦХООУ	Устрелкная Т.А.
от УВД (по согласованию) -	Начальник ОПДН отдела	Илиджаньян В.П.
от ФСБ- (по согласованию)	по Лабинскому району Оперуполномоченный отдел в г. Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю	Искренко Е.Ю.
От национальной гвардии	войск Дежурный ПЦО ОВО по Лабинскому району	Буздин И.В.
	Инспектор ОЛРР (по Лабинскому району) ГУ ФС ВНГ РФ по Краснодарскому краю	Вереникин И.А.



Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска муниципального образования Лабинский район

(полное наименование образовательной организации)

№ 1098 от « 02 » сентября 20 15 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 05 » февраля 2016 года, кадастровый (или условный) номер: 23:46:0103018:33 № 23-23-11/022/2011-217, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права от « 05 » июля 20 16 года кадастровый (или условный) номер: 23:46:0103018:0005 № 23-23-11/001/2006-409 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 17 » декабря 20 15 года, министерством образования и науки Краснодарского края

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 23A01 № 0001267, срок действия свидетельства с «17» декабря 2015 г. до «17» июня 2023 года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 20 » ноября 20 15 г., серия 23Л01, № 0004162, регистрационный номер 07323, министерством образования и науки Краснодарского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии- бессрочно

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) имеется

3. Наличие (отсутствие) номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации имеется

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» имеются: основная образовательная программа начального общего образования на основе ФГОС НОО, основная образовательная программа основного общего образования на основе ФГОС ООО, основная образовательная программа среднего общего образования на основе БУП-2004.

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-006405 от « 27 » сентября 20 13 года оформлена.

6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные/ платные): предоставляются бесплатные образовательные услуги в рамках направлений, указанных в приложении к лицензии;

7. Проектная допустимая численность обучающихся в образовательной организации - 800 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) 210 человек;

численность обучающихся на день проверки - 1010 человек, в том числе - 3 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность выпускников 2016 - 2017 годов - 34 человек, из них поступивших в ВУЗы - 31 человек, профессиональные образовательные организации - 3 человек, работают - 0 человек, не работают - 0 человек;

в 2017/2018 учебном году в общеобразовательной организации:

классов 40, обучающихся 1010,
(всего) (всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 24,

обучающихся 510,

какие классы 1,2,5,8,9,10,11

из них во II смену обучается классов (учебных групп) 16,

обучающихся 500,

какие классы 3,4,6,7

из них в III смену (при наличии) обучается классов (учебных групп) 0,

обучающихся 0,

какие классы 0

количество: групп продленного дня нет,

игротек 0, спален 0, площадок для проведения подвижных игр и прогулок 6

наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в I класс, 10 класс:

I класс: количество 4, учащихся 97

10 класс: наличие да, кол-во 2, учащихся 48;

укомплектованность штатов образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов):

педагогических работников - 56 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно – технических работников - 0 человек 0 %;

административно – технических работников - 6 человек 100 %;

производственных работников - 14 человек 100 %;

учебно – воспитательных работников - 4 человек 100 %;

медицинских и иных работников, выполняющих вспомогательные функции - 6 человек 0 %;

наличие (имеется, отсутствует) плана работы организации на 2017 -2018 учебный год и его краткая экспертиза имеется, план соответствует реализации современных подходов к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС и повышения качества обучения учащихся

Состояние материально-технической базы:

8. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы.

количество 2, год постройки 1964, 1990 техническое состояние удовлетворительное,

наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком – указать, где не соблюдаются данные требования) гладкие, без щелей, трещин,

отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств нет

9. Качество и объемы ремонтных работ, проведенных для подготовки к новому учебному году:

капитальных - нет объектов образовательной организации, в том числе:

выполнены нет

(наименование подрядной организации)

акт приемки нет

(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства отсутствуют;
(имеются/ отсутствуют)

текущих - да объектов образовательной организации, в том числе:
выполнены силами работников школы, родительской общественности
(наименование подрядной организации)

акт приемки не оформлен
(оформлен/ не оформлен)

гарантийные обязательства не имеются;
(имеются, не имеются)

иных видов ремонтных работ - нет объектов образовательной организации:
нет
(наименование объекта, вид работ)

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
отсутствует
(имеется/ отсутствует)

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень)

10. Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы

11. Тип освещения в организации (люминесцентное, СК-300 и др.)

люминесцентное, электрические лампы

наличие местного освещения классных досок софиты, станков в мастерских трудового обучения нет.

12. Обеспечены (не обеспечены) ли учебные заведения освещением по норме (указать результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: №, дата, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры)

Протокол измерений параметров освещенности № 26913-26924 от 27.07.2017 г. Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

13. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта)

Технический отчет № 20-17 от 11.05.2017 ЦХООУ Лабинского района

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода) (указать протоколы исследования воды питьевой: №, дата, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования) центральное, № 26655 от 28.07.2017 г., Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

газоснабжения (электроснабжения) электроснабжение, удовлетворительное;

канализации центральная,

наличие раковин в помещениях начальных классов 8, лаборантских 0 учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть);

наличие теплых туалетов 4;

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже имеется, оборудование туалетов: кабинками с дверями имеется, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) имеется в необходимом количестве.

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом имеется.

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен/ невозможен) для соблюдения воздухообмена в организации удовлетворительное, естественное (соблюдение кратности

обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями (для вновь построенных через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное/ неудовлетворительное), котельная, удовлетворительная опрессована (не опрессована) ли отопительная система опрессована
Акт опрессовки № 66 от 24.07.2017 г.

17. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательной организацией (удовлетворительное/ неудовлетворительное) удовлетворительное
площадь участка 21492 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м.,) фактически 40 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1,0 м.; контейнеры: количество 2, обеспеченность плотно закрывающимися крышками 2; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников асфальтировано, указать состояние покрытия (нарушено или нет) не нарушено;

учебно-опытный участок и его характеристика имеется, используется по назначению три площадки: 9x17, 23x35, 20x10; удовлетворительное;

спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование твердое

(покрытие спортивно-игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж), фактически: твердое;

футбольное поле: норма – травяной покров, фактически: асфальт;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах (соблюдаются / не соблюдаются) соблюдаются;

Основные недостатки: нет.

18. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса. оценивается как (удовлетворительное/ неудовлетворительное) удовлетворительное

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие акров разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	8	8	100	да	да	Да, удов.	да	
2.	Кабинеты иностранного языка	5	5	100	да	да	Да, удов.	да	
3.	Кабинеты русского языка и литературы	4	4	100	да	да	Да, удов.	да	
4.	Кабинеты	4	4	100	да	да	Да,	да	

	математики						удов.		
5.	Кабинет биологии	1	1	100	да	да	Да, удов.	да	
6.	Кабинет географии	1	1	100	да	да	Да, удов.	да	
7.	Кабинет ИЗО	1	1	100	да	да	Да, удов.	да	
8.	Кабинет ОБЖ	1	1	100	да	да	Да, удов.	да	
9.	Кабинет истории	1	1	100	да	да	Да, удов.	да	
10.	Кабинет ОИВТ	1	1	100	да	да	Да, удов.	да	
11.	Кабинет химии	1	1	100	да	да	Да, удов.	да	
12.	Кабинет физики	1	1	100	да	да	Да, удов.	да	
13.	Кабинет музыки	1	1	100	да	да	Да, удов.	да	
14.	Кабинет ЦДО	1	1	100	да	да	Да, удов.	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал:

имеется, типовое помещение, вместимость 30 человек, состояние удовлетворительное, площадь 194 кв.м., наличие снарядных нет, раздевальных для мальчиков 2 и девочек 2. Наличие спортивного оборудования, инвентаря имеется, его состояние удовлетворительное, наличие акт-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «09» 08 2017 г. № 9. Потребность в спортивном оборудовании: (наименование и количество оборудования) мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные – по 5 штук соответственно;

тренажерный зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

актовый зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение, вместимость 100 человек состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 30 человек, профиль мастерских столярно-слесарная - 1, количество единиц каждого профиля (домоводство – 1, слесарная мастерская – 1, и др.) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: нет.

19. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальным оборудованием:

а) обеспеченность учащихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТ 11015-93;- 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
1	нет	нет	нет	да
2	45	45	100	
3	45	45	100	
4	45	45	100	
5	152	152	100	
6	152	152	100	

обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма 135 шт., факт 135 шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики да, химии да;
наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ имеется;

б) специальное оборудование:

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин 2, подводка холодной и горячей воды имеется, наличие электрополотенец в слесарной мастерской – да, домоводство - да;

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии да, в лаборантской кабинета химии да;

наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток и стекол - имеется;

наличие в кабинете домоводства электроплит 1, разделочных столов 1, мойки для посуды 1, умывальника 1;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения да, кабинете домоводства да, в спортивном зале да;

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для слесарных работ возрасту и росту обучающихся имеется, соответствует;

Основные недостатки: нет.

20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой обеспечена;

общее количество компьютерной техники - 83 единиц, из них подлежит списанию - 48 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 15 единиц.

Основные недостатки: нет.

21. Наличие библиотеки: имеется

число книг 27066, фонд учебников 15800, 61 %;

научно – педагогическая и методическая литература – 670;

обеспеченность учебниками (%) 100%;

потребность в обновлении книжного фонда имеется;

наличие оборудованного читального зала на 20 мест;

наличие электронной базы данных (электронный каталог);

Основные недостатки: нет.

22. Медицинское обслуживание в организации организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом* в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	Оказание медицинской помощи детям в ОО	1,5	договор	приказ МБУЗ МО Лабинский район «ЦРБ» № 836-ОД от 28.07.2017г.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет имеется, типовое помещение, вместимость 1 человек, состояние удовлетворительное;

логопедический кабинет отсутствует, приспособлен (типовое помещение), вместимость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога – психолога имеется, типовое помещение, вместимость - 10 человек, состояние удовлетворительное;

стоматологический кабинет имеется, типовое помещение, вместимость 1 человек, состояние удовлетворительное;

процедурная имеется, типовое помещение, вместимость 1 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании (имеется/ не имеется/ при наличии потребности указать основной перечень оборудования) не имеется.

Основные недостатки: нет

23. Организация питания и питьевого режима обучающихся

а) организация питания:

наличие буфета-раздаточной/столовой-дояготовочной/столовой, работающей на сырье (нужное подчеркнуть);

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

питание организовано в 9 смен;

число посадочных мест в обеденном зале 108;

процент охвата горячим питанием составляет 99%, в том числе питание детей из малоимущих семей в количестве 107 детей, что составляет 57% от их общего количества;

приготовление пищи осуществляется из продуктов (закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) договор на организацию горячего питания

хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

число раковин перед обеденным залом 5 (норма 1 на 20 посадочных мест) 100% обеспеченности;

обеспеченность раковин мыльницами - имеется, электрополотенцами, педальными ведрами 4;

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* имеются 3 исправных, необходимо 3 хол. оборудования; при неисправности/отсутствии – уточнить какое - _____;

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами обеспечено;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* имеется, достаточное при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____;

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования имеется;

наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения над тепловым оборудованием нет, мочными ваннами имеется;

производственное оборудование и мочные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) да, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

требования техники безопасности при работе с технологическим оборудованием соблюдаются;

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла выполняются, имеется;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдается;

обеспеченность кухонной посудой достаточно, обеспеченность разделочным инвентарем имеется, маркировка разделочного инвентаря имеется, его состояние (наличие трещин, дефектов) нет, обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2 комплектов на 1 посадочное место) факт 220 комплектов, 100 % обеспеченности;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами имеется, приборами для измерения температурно-влажностного режима имеется;

б) организация питьевого режима

питьевой режим обучающихся организован;

стационарные питьевые фонтанчики 4 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом 4;

вода расфасованная в емкости: нет, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) да, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды да, контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения нет;

в) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 934/2017/УБ от 17.07.17г., ООО Фирма «Дезинфекция»

Основные недостатки: нет.

24. Транспортное обеспечение организации отсутствует;

необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий отсутствует;

общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

(имеется/ отсутствует) решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательной организации

обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевоза обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Технологическое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости) 0;

наличие (отсутствие) оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники, (соответствует/ не соответствует) установленным требованиям;

потребность в замене (дополнительной закупке) (отсутствует/ имеется/ указать количество единиц) 0;

Основные недостатки: нет.

25. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены/ не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется сторожа, вневедомственная охрана (указать способ охраны – сторожа/ вневедомственная охрана/ частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек (вахтер, сторож). Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ОВО по Лабинскому району – филиал Федерального казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления МВД России по Краснодарскому краю».

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,
№ 00494 от 05.12.2006г., ООО ОО «Казачья дружина», № 3 от 09.08.2017г.

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;
(оборудованы/ не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное ;

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;
(оборудованы/ не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного
вызова ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние оборудована, удовлетворительная
(оборудована/ не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает/ не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба не организована ;
(организована/ не организована)

Основные недостатки: отсутствие дежурно-диспетчерской службы.

26. Паспорт безопасности организации от «20» января 20 17 года
оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «06» июля 20 17 года
оформлена.

27. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации
соответствует нормативным требованиям:

органами Государственного пожарного надзора в 20 17 году проверка состояния
пожарной безопасности проводилась ;

(проводилась/ не проводилась)

№ 82 от 10.07.2017г., отделом надзорной деятельности Лабинского района ;
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки на кровле здания школы отсутствует ограждение,
выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 25772

и предписания № 185/1/1 от 10.08.2015 г. ;

требования пожарной безопасности не выполняются ;
(выполняются/ не выполняются)

Система пожарной сигнализации объекты организации оборудована
(оборудована/ не оборудована)

в организации установлена АПС ;
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая оповещение о пожаре и выдаче команд на
эвакуацию ;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических
установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна ;
(исправна/ неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы ;
(оборудованы/ не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре обеспечивает ;
(обеспечивает/ не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает ;
(обеспечивает/ не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;
состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает ;

(обеспечивает/ не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;
поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);
ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);

наличие (имеются/ отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеется

Основные недостатки: нет.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) нет

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

*Замечаний комиссии и предписаний органов надзорной деятельности нет
Рекомендуем учесть статью СКЧД (ОБОВН)*

30. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году МОБУ СОШ № 3 г. Лабинска
готова к новому 2017-2018 учебному году
и принята без замечаний

Акт составлен 20 числа 08 месяца 2017 года

Председатель комиссии *Гриднева Т.С.* Гриднева Т.С.

Члены комиссии:
 Место печати

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.
	Начальник УО	<i>Захарин А.В.</i>	Захарин А.В.
	Заместители начальника УО	<i>Грищенко О.Н.</i>	Грищенко О.Н.
	Ведущий специалист УО	<i>Шадрина С.В.</i>	Шадрина С.В.
	Начальник ТО Роспотребнадзора	<i>Мартirosян С.В.</i>	Мартirosян С.В.
	Заместитель главного ЦРБ по детскому родовспоможению	<i>Надеин П.М.</i>	Надеин П.М.
	Начальник ОНД Лабинского района	<i>Стракулина Н.А.</i>	Стракулина Н.А.
	Председатель Лабинской РТО профсоюза работников образования	<i>Кириленок В.В.</i>	Кириленок В.В.
	Директор МБУ ЦХОО УО	<i>Губкина Т.В.</i>	Губкина Т.В.
	Начальник ОПДН отдела МВД России по Лабинскому району	<i>Бережная Т.А.</i>	Бережная Т.А.
	Оперуполномоченный отделения в г. Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю	<i>Пилиджанян В.П.</i>	Пилиджанян В.П.
	Дежурный централизованной охраны вневедомственной охраны по Лабинскому району	<i>Уперенко Е.Ю.</i>	Уперенко Е.Ю.
	Инспектор лицензионно- разрешительной работы (Лабинскому району) ГУ ВНГ РФ по Краснодарскому краю	<i>И.В. Уздин</i>	Уздин И.В.
		<i>Вереникин И.А.</i>	Вереникин И.А.